

Entwurf Protokoll AGnR 10.05.2010

Ort: SBB Geschäftsstelle

Zeit: 18:45 - 22:00

Anwesend: T. Tanneberger, D. Welich, L. Trojok, Th. Böhmer, J. Brutscher, St. Gerber, Th. Küntscher, F. Meissner, Lutz Zybell, D. Flügge, P. John

Entschuldigt fehlen: R. Hohlfeld, M. Werner, M. Scharnweber, R. Hahn

Artariastein - Südwestkante VIIb

2. nR tiefer setzen (an Schlüsselstelle)

Meinung nach Protokollen: 2. nR tiefer an Rissspuren, da dort keine Schlingen

J. Brutscher: bestätigt Meinungen

Diskussion: richtige Position ist klar, d.h. an überwölbtes Band (ca. 5m unter jetzige Position)

Abstimmung: **5 ja** **0 nein** Rest Enthaltung **Versetzung beschlossen**

Sonnwendstein - Schartenpfeilerkante VI

nR in ca. 6m Höhe

Tanneberger: Projekt geade weiter ist von Falk Stephan -> Befürwortet nR

Frage *Kuno:* nach angeblichem Griffausbruch: D. Welich verneint

D. Welich: 6 m ist zu hoch für den Ring, der R müsste deutlich vor den Rechtsquergang

F. Meissner: kein nR, Ausrufezeichen, "Oehmeweg!", unlohnende Ecke Zweifel, dass Vier-Kletterer überhaupt abheben

Jörg Brutscher: bejaht dies

Seppo: Ist es unvorhersehbar gefährlich, kommt man nicht zurück?

Th. Böhmer: Als !VIIc wärs nicht übel

Abstimmung: **ja 1** **nein 5** Rest Enthaltung **nR abgelehnt**

Vorschlag an AG Kletterführer: Vergabe eines Ausrufezeichens und Änderung der Schwierigkeit auf VIIc

Zwerg Alberich - AW IV

nR an Kante nach Quergang in die Talseite

D. Welich: für nachträglichen Ring an der Kante zum Nachholen

J. Brutscher: reine Gefährlichkeit in der Schwierigkeit ist noch kein Argument für nR

Seppo: man kann vor der Kante immer zurückqueren

D. Welich: Den Zug um die Kante kann man nicht zurückqueren.

Th. Böhmer: in der Rissspur rechts gibt's eine Schlinge

P. John: Sturz hätte fatale Folgen, eventuell Seilschaftssturz

Abstimmung nR direkt links der Kante: **4 ja** **1 nein** 5 Enthaltung **nR angenommen**

Falkenwand - Nordwestpfeiler VIIc

nR zwischen 1. u. 2. R

P. John: 3 m überm 1. Ring ziemlich schwierig, aber keine Sicherung, man knallt im Falle eines Sturzes auf einen Absatz

Th. Böhmer: kühn aber nicht lebensgefährlich

D. Welich: Klassiker, der entwertet werden würde

allgemeine Unklarheit über die genauen Maße, wegen der Aufschlaggefahr?

wird zum Nachmessen nochmal **zurückgestellt**

Großer Grenzturm - Erbstück VIIIa

3. R versetzen unter das kleine Dach, sonst Aufschlaggefahr in der Hauptschwierigkeit

Kuno: HS direkt vor dem 3. R

P. John: man kann vor dem 3. R rausqueren

Ludwig: keine wesentliche Charakterveränderung

Abstimmung: **4 ja** **2 nein** 6 Enthaltung **R-versetzung beschlossen**

Mittelwand - Talwinkel IV

nR anstelle der absterbenden Birke

D. Welich meint, die Birke wäre noch gut; es liegen gute Schlingen

Ludwig: Ist der Ersbegeher (Joscho) gefragt worden?

wird wegen fehlender Protokolle **zurückgestellt**

Großvaterstuhl - SW-Wand/Rheuma VIIIc

1. R vom Rheuma nach links, so dass von SW-Wand aus einhängbar

Grund: Wegfall natürlicher Sicherungsmöglichkeiten (große Platte)

Kuno: extra nR für die SW-Wand, weil beide Wege schwer, weiter oben sollte eigentlich auch noch ein nR sein

P. John: Zustimmung zu Kunos 1. Vorschlag, da sonst schlechte Seilführung, R 1 m links vom beantragten Standort

Ludwig: prinzipiell spricht nichts gegen 2 Ringe

Ludwig: nR dort unten ohne den von Kuno vorgeschlagenen nR problematisch

Vorschlag: Antrag nicht befürworten, aber später neuen Antrag über zwei nRs

Abstimmung: **1 ja** **3 nein** Rest Enthaltung **abgelehnt**

Drei Bären - Grizzly/Ghettogospel IXa

P. John, Th. Böhmer: Es liegen genug Schlingen

Kuno: kein nR Kriterium erfüllt

Abstimmung: **1 ja** **3 nein** Rest Enthaltung **nR abgelehnt**

Knöchel - AW VIIa

nR anstelle fehlender SU

Entscheidung wird vertagt (zu wenig Protokolle)

Rauschenkopf - SO-Weg VIIa

nR über die SUn

Seppo, Th. Böhmer: Weg ist unschön, nR lohnt nicht

Haltbarkeit der SU umstritten

Abstimmung: **1 ja** **3 nein** Rest Enthaltung **nR wird abgelehnt**

Abstimmung über Ausrufezeichen: **3 ja** **0 nein** Rest Enthaltung

Doppelturm - Engelsflügel IXb

4. R 40 cm nach unten

Beschluss von vor 13 Jahren wurde von der KTA beanstandet

Allgemeine Diskussion ob der Charakter durch das Tiefersetzen des Ringes verändert wird.

Insgesamt sehr geteilte Meinungen

Abstimmung: **5 ja 4 nein** Rest Enthaltung **zurückgestellt**

Rauschenstein - Hohe Wand VIIIa

5. R ca. 50 cm nach unten (Gefährlichkeit, Veränderung der Sicherungssituation, kein Einwand des Erstbegehers)

Kuno: Felsqualität im Weg teilweise so schlecht, dass kein Protokoll geschrieben

Th. Böhmer: Weg sollte nicht aufgewertet werden

Seppo, Tanneberger: 5. R geht einzuhängen

Abstimmung: **0 ja 4 nein** Rest Enthaltung **R-versetzung abgelehnt**

Elbtalhorn - Faustpfand VIIIa

derzeit gezogenen 2. R so versetzen, dass von der SW-Wand einhängbar (Baustelle dadurch abgesichert)

F. Meissner: Ring sollte an Originalstelle zurück

Th. Böhmer: Leichteste Möglichkeit zum Überklettern der Baustelle an dem diskutierten R vorbei
Entscheidung wird vertagt

Kleiner Wehlturm - FKV-Kante V

Antrag zurückgezogen

Neurathener Felsentor - Rissluder/Du bist Rathen VIIb

Schlingenmöglichkeit (alte Steinkugel) weg

Th. Böhmer: Weg so schlecht, dass nR keine Option

Entscheidung vertagt

Westl. Turm der Jugend - Raaber-Grund-Pfeiler VIIIc(9b)

Th. Böhmer: originale Weganlage im unteren Teil unklar

F. Meissner: Schuppenfolge in Falllinie des Rings sollte der Weg sein

Frage nach der Schwierigkeit des Wandstücks: Oberer achter Grad

Kuno: Keine entscheidende Charakterveränderung durch einen nR in der Einstiegswand

Abstimmung: **4 ja 2 nein** Rest Enthaltung **nR beschlossen**

Mönch - SW-Wand VIIc

nR vorm 1. R über den Pfeiler

Ludwig: Wegfindung Teil des Wegcharakters

Seppo: Sicherung wird durch nR kurz über dem Pfeiler eher verschlechtert

Th. Böhmer: Bildmaterial

Abstimmung: **2 ja 4 nein** Rest Enthaltung **nR abgelehnt**

Dresden, den 30.05.2010

Tino Tanneberger